


kitchen appliances



product
catalogue





About Us

As Motorfan Company, we started our journey in 1992 with the production of fan motors. This initiative has developed our company's economic situation, innovation, creativity and solution-oriented production principles and was also the main leader for our production to kitchen hoods, hobs and ovens.

Continuing our experience and knowledge that we have accumulated over more than 25 years of production history in our newly constructed 60.000 m² closed 10.000 m² open space factory in Istanbul, equipped with the latest technology machinery and equipments under the management of our diligent team of experienced staff specialized in their field.

With an annual production capacity of more than 1,200,000 units, Motorfan is one of the biggest manufacturers of cooker aspirators and chimney hoods in Turkey, exporting successfully 75% of its products and 25% of its products channeled in the domestic market by approximately 200 dealers. After-sales activities are provided by 500 technical service networks spread throughout the country. Our goal for the coming years is to increase our annual production capacity to 1,500,000 units.

Mission

To meet customer expectations and needs at the highest level, we are aiming for an absolute customer satisfaction on the basis of world quality standards, continuing our activities with awareness of social responsibility by keeping efficiency at the highest level with a continuity principle.

Vision

Without compromising on quality, In Turkey and the world markets, which continues its reliability, thanks to the investments in the latest technology with a professional and experienced staff, to continue the reputable company & leading position in this growing industry.

Yatık Davlumbazlar

Vertical Hoods


AUTOMOD 2020
 Black
 Sayfa/Page
 10


Automod 2030
 White
 Sayfa/Page
 10

Automod 2070
 Line
 Sayfa/Page
 11

Automod 3070
 Black
 Sayfa/Page
 11

CARNETTO 2010
 Sayfa/Page
 12

CARNETTO 2012
 XLINE
 Sayfa/Page
 12

SMS BLACK
 Sayfa/Page
 13

MOD 2013
 X Black
 Sayfa/Page
 13

CRK
 Sayfa/Page
 14

EN 1453
 Sayfa/Page
 14

VOGUE
 Sayfa/Page
 15

MOD 1040
 Sayfa/Page
 15

MOD 3000
 Sayfa/Page
 16-17

MOD 3003 BLACK
 (Flat Glass)
 Sayfa/Page
 18

MOD 3004
 BLACK
 Sayfa/Page
 18

MOD SPR BLACK
 WHITE
 Sayfa/Page
 19

MOD 5001
 BLACK
 Sayfa/Page
 19


MOD 3000 MRC X
 Sayfa/Page
 20

ALVENTO
 Sayfa/Page
 21

BINDESIT
 Sayfa/Page
 22

MOD ORN
 Sayfa/Page
 23

MOD 3000 MRCL
 Sayfa/Page
 23

BELICA BLACK
 Sayfa/Page
 24

MOD SULO BLACK
 Sayfa/Page
 25

FD 40
 Sayfa/Page
 25

F17 BLACK
 Sayfa/Page
 26

F18 BLACK
 Sayfa/Page
 26

F19 BLACK
 Sayfa/Page
 27


F20 BLACK
 Sayfa/Page
 27

F22
 Sayfa/Page
 28



FD 24
 Sayfa/Page
 29

FD 25
 Sayfa/Page
 29

FP 26 Black
 Sayfa/Page
 30

FD 27 Black
 Sayfa/Page
 30

FP 28 BLACK
 Sayfa/Page
 31

FDR 30 BLACK
 Sayfa/Page
 31

**FDR 31 BLACK**Sayfa/Page
32**FDR 32 BLACK**Sayfa/Page
32**FDR 33 BLACK**Sayfa/Page
33**FDR 34 BLACK**Sayfa/Page
33**Ada Davlumbazlar***Island Hoods***SWAN ISLAND**Sayfa/Page
34**PICANTE ISLAND**Sayfa/Page
34**LARA ISLAND**Sayfa/Page
35**DIAMOND**Sayfa/Page
36**DIAMOND SLIM ISLAND**Sayfa/Page
37**SMS ISLAND WHITE**Sayfa/Page
37**Köşe Davlumbazlar***Corner Hoods***CORNER WINGS**Sayfa/Page
38**CORNER ANGLE BLACK**Sayfa/Page
38**CORNER RUBI BLACK**Sayfa/Page
39**Camlı Davlumbazlar***Glass Hoods***IBER INOX**Sayfa/Page
40**GRANADO INOX**Sayfa/Page
40**NEGRO INOX**Sayfa/Page
41**GSC DG**Sayfa/Page
42**MEGA**Sayfa/Page
43**Premium Davlumbazlar***Premium Hoods***LARA**Sayfa/Page
44**LARA SLIM**Sayfa/Page
45**LARA ROTARY**Sayfa/Page
46**ARDO**Sayfa/Page
48**NADO**Sayfa/Page
48**TODO**Sayfa/Page
49

Piramiit Davlumbazlar

Pyramid Hoods


GUSTO

 Sayfa/Page
50


GUSTO SLIM

 Sayfa/Page
51

JUSTO

 Sayfa/Page
51

GT 2023 INOX

 Sayfa/Page
52

BUENO

 Sayfa/Page
52

Box Davlumbazlar

Box Hoods


BST 60/90

 Sayfa/Page
53

**F9 INOX (Built-In)
(SLIM)**

 Sayfa/Page
56

**ECO AS F9 FLAT INOX
(Built-In)**

 Sayfa/Page
57

**F9 Black
Touch**

 Sayfa/Page
57

Gömmö Aspiratörler

Built-In Hoods

Sürgülü Aspiratörler

Slider Hoods


F2 WHITE

 Sayfa/Page
60

**F3 - FRONT PANEL
INOX**

 Sayfa/Page
60

F4 WHITE

 Sayfa/Page
61

F5 BLACK

 Sayfa/Page
61

**F6 - FRONT
PANEL INOX**

 Sayfa/Page
62

F7 - FULL INOX

 Sayfa/Page
62

**F10 BLACK GLASS
PANEL**

 Sayfa/Page
63

**ECR F6 - SINGLE
MOTOR SERIES**

 Sayfa/Page
64

F TURBOLINE

 Sayfa/Page
64

Klasik Aspiratörler

Classic Cooker Hoods


**SLIM 60-90 018X
(INOX)**

 Sayfa/Page
66

**SLIM 60-90 018X PUSH
GLASS PANEL (INOX)**

 Sayfa/Page
67

SLIM 60 018 BL (BLACK)

 Sayfa/Page
68

**SLIM 60 018 WH GLASS
VISOR (WHITE)**

 Sayfa/Page
68

SLIM 60 018 BR (BROWN)

 Sayfa/Page
69

Klasik Aspiratörler

Classic Cooker Hoods



SLIM 60 018 GR
GLASS VISOR (GREY)
Sayfa/Page
69



CLASSICO 60 WHITE
Sayfa/Page
70



CLASSICO 60 BLACK
GLASS VISOR
Sayfa/Page
70



CLASSICO 60-90 INOX
Sayfa/Page
71



CLASSICO 60 BROWN
Sayfa/Page
72



CLASSICO 60 GREY
GLASS VISOR
Sayfa/Page
72



CLASSICO DP 60
PUSH GLASS PANEL
Sayfa/Page
73



CLASSICO DP 60
PUSH (INOX)
Sayfa/Page
73



CLASSICO DP 60
WHITE
Sayfa/Page
74



CLASSICO DP 90
BLACK
Sayfa/Page
74



CLASSICO CZX 60
Sayfa/Page
75



CLASSICO CZW 60
Sayfa/Page
75



CLASSICO CZBL 60
GLASS VISOR
Sayfa/Page
76



CLASSICO 60 NX
Sayfa/Page
76



CLASSICO 60 NW
Sayfa/Page
77

Ankastre Fırınlar

Built-In Ovens



MFA 903 TFT
Sayfa/Page
80



MFA 902
Sayfa/Page
81



MFA 901
Sayfa/Page
82



MFA 828
Sayfa/Page
83



MFA 829
Sayfa/Page
83



MFA 830
Sayfa/Page
84



MFA 831
Sayfa/Page
85



MFA 832
Sayfa/Page
86



MFA 815
Sayfa/Page
87



MFA 715
Sayfa/Page
88



MFA 627
Sayfa/Page
89



MFA 614
Sayfa/Page
90



MFA 604
Sayfa/Page
91

Gazlı Ankastre Fırınlar
Built-In Gas Oven

MFA GG BLACK

 Sayfa/Page
92

MFA GE BLACK

 Sayfa/Page
93

MFA GG DGT BLACK

 Sayfa/Page
94

Solo Fırınlar
Free Standing Oven

MFO 640GG B

 Sayfa/Page
96

MFO 604GG B

 Sayfa/Page
96

MFO 631GG B

 Sayfa/Page
97

MFO 622GG B

 Sayfa/Page
97

MFO 640GE B

 Sayfa/Page
98

MFO 604GE B

 Sayfa/Page
98

MFO 631GE B

 Sayfa/Page
99

MFO 622GE B

 Sayfa/Page
99

MFO 640E B

 Sayfa/Page
100

MFO 604E B

 Sayfa/Page
100

MFO 631E B

 Sayfa/Page
101

MFO 622E B

 Sayfa/Page
101

Ankastre Ocaklar
Built-in Hob


MTF V 604

 Sayfa/Page
103

MTF V 302

 Sayfa/Page
103

MFO 640G W

 Sayfa/Page
104

MFO 640G B

 Sayfa/Page
104

MTF 640CI INOX

 Sayfa/Page
105

MTF 640E BLACK

 Sayfa/Page
105

MTF 640E WHITE

 Sayfa/Page
106

MTF 640E INOX

 Sayfa/Page
106

MTF 604E

 Sayfa/Page
107

İkonlar / Icons

 Sayfa/Page
108-110









AUTOMOD 2020 Black

Otomatik açılır sistem
Auto opening system

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	570 mm	12.5 kg	14.5 kg
90 cm	940 mm	560 mm	570 mm	15.0 kg	18.0 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color




Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



AUTOMOD 2020 White



AUTOMOD 2020 Black & White



Automod 2030 White

Otomatik açılır sistem
Auto opening system

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	570 mm	12.5 kg	14.5 kg
90 cm	940 mm	560 mm	570 mm	15.0 kg	18.0 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control





Renk /Color



Opsiyonlar / Options


Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Automod 2030 White & Black



Automod 2030 Black



Automod 2070 Line

 Otomatik açılır sistem
 Auto opening system

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	660 mm	670 mm	12.5 kg	14.5 kg
90 cm	940 mm	660 mm	670 mm	15.0 kg	18.0 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
 Uzaktan Kumanda - Remote Control


Automod 3070 Black

 Otomatik açılır sistem
 Auto opening system

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	570 mm	10 kg	12 kg
90 cm	940 mm	560 mm	570 mm	12 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
 Uzaktan Kumanda - Remote Control


Automod 3070 White

Model Konfigrasyonları

Model Configurations



CARNETTO 2010

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	570 mm	10 kg	12 kg
90 cm	940 mm	560 mm	570 mm	12 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
 Uzaktan Kumanda - Remote Control


Model Konfigrasyonları

Model Configurations



Carnetto 2010 White



CARNETTO 2012 XLINE

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	570 mm	10 kg	12 kg
90 cm	940 mm	560 mm	570 mm	12 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
 Uzaktan Kumanda - Remote Control


Model Konfigrasyonları

Model Configurations



Carnetto 2012 Black



SMS BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level


RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	630 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options


Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



SMS White



Sms Inox Line



MOD 2013 X Black

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level


RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	600 mm	10 kg	12 kg
90 cm	940 mm	560 mm	600 mm	12 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	108 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	72 pcs	192 pcs	224 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Mod 2013 X White



Mod 2013 X White & Black



CRK ORANGE

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	570 mm	10 kg	12 kg
90 cm	940 mm	560 mm	570 mm	12 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



CRK White



CRK Black



EN 1453

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	570 mm	10 kg	12 kg
90 cm	940 mm	560 mm	570 mm	12 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control





VOGUE

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	570 mm	10 kg	12 kg
90 cm	940 mm	560 mm	570 mm	12 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



MOD 1040

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	570 mm	10 kg	12 kg
90 cm	940 mm	560 mm	570 mm	12 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control





MOD 3000 BLACK

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
 Uzaktan Kumanda - Remote Control


Mod 3000 White



Mod 3000 Black Line

MOD 3000 T BLACK

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
 Uzaktan Kumanda - Remote Control


MOD 3000 T White



MOD 3000 PB BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



Mod 3000 Pb White



Mod 3000 T Pb Black



MOD 3000 GX BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Mod 3000 Gx White

MOD 3003 BLACK (Flat Glass)


TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
 Uzaktan Kumanda - Remote Control


MOD 3003 W Black
Curved Glass



MOD 3003 W White
Curved Glass

MOD 3004 BLACK


TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	550 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	500 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
 Uzaktan Kumanda - Remote Control


MOD 3004 White



MOD SPR BLACK & WHITE

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options


Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Mod Spr Black



Mod Spr White



MOD 5001 BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Mod 5001 White



Mod 5001 INOX



MOD 3000 MRC X

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Mod 3000 Mrc XT

MOD 3000 MRC

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Mod 3000 Mrc Black & White



ALVENTO X BLACK



TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



Alvento Black



Alvento White



BINDESIT PB BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



BindeSIT Pb White



BINDESIT DGT BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



BindeSIT Dgt Round



BindeSIT Dgt White



MOD ORN X LINE

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	550 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	500 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Mod Orn White



Mod Orn Black

MOD 3000 MRCL

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Değişken renk teknolojisi
Changeable color technology

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control





BELICA BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Belica White



BELICA PB BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	360 mm	430 mm	7 kg	8 kg
90 cm	940 mm	360 mm	430 mm	9 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	270 pcs	648 pcs	756 pcs
90 cm	180 pcs	432 pcs	504 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Belica PB White



MOD SULO BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	560 mm	11.0 kg	12.0 kg
90 cm	940 mm	560 mm	560 mm	13.0 kg	15.0 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs
90 cm	96 pcs	192 pcs	224 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



Mod Sulo White



FD 40 BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control





F17 BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	360 mm	430 mm	6 kg	7 kg
90 cm	940 mm	360 mm	430 mm	7 kg	9 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	270 pcs	648 pcs	756 pcs
90 cm	180 pcs	432 pcs	504 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



F17 White

F18 BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 Db



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	360 mm	430 mm	6 kg	7 kg
90 cm	940 mm	360 mm	430 mm	7 kg	9 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	270 pcs	648 pcs	756 pcs
90 cm	180 pcs	432 pcs	504 pcs

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



F18 White



F19 BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	360 mm	430 mm	6 kg	7 kg
90 cm	940 mm	360 mm	430 mm	7 kg	9 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	270 pcs	648 pcs	756 pcs
90 cm	180 pcs	432 pcs	504 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



F19 White



F20 BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	360 mm	430 mm	6 kg	7 kg
90 cm	940 mm	360 mm	430 mm	7 kg	9 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	270 pcs	648 pcs	756 pcs
90 cm	180 pcs	432 pcs	504 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



F20 White

Model Konfigürasyonları

Model Configurations

F22


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	360 mm	430 mm	7 kg	8 kg
90 cm	940 mm	360 mm	430 mm	9 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	270 pcs	648 pcs	756 pcs
90 cm	180 pcs	432 pcs	504 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Model Konfigürasyonları

Model Configurations



FD 22 White





FD 24 BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	9 kg	10 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	80 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control




Model Konfigrasyonları

Model Configurations



FD 24 White



FD 25 Black

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	9 kg	10 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	80 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



FD 25 White



FP 26 Black

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	360 mm	430 mm	7 kg	8 kg
90 cm	930 mm	360 mm	430 mm	8 kg	10 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	270 pcs	648 pcs	756 pcs
90 cm	180 pcs	432 pcs	504 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control





Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



FP 26 White



FD 27 Black

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	400 mm	510 mm	9 kg	10 kg
90 cm	930 mm	400 mm	550 mm	10 kg	12 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color




Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



FD 27 White



FP 28 Black

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	360 mm	430 mm	7 kg	8 kg
90 cm	930 mm	360 mm	430 mm	8 kg	10 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	270 pcs	648 pcs	756 pcs
90 cm	180 pcs	432 pcs	504 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



FP 28 White

Model Konfigrasyonları

Model Configurations



FDR 30 BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	560 mm	570 mm	9 kg	10 kg
90 cm	940 mm	560 mm	570 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



FDR 30 White

Model Konfigrasyonları

Model Configurations



FDR 31 BLACK

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
 Uzaktan Kumanda - Remote Control


Model Konfigrasyonları

Model Configurations



FDR 31 White



FDR 32 BLACK

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	700 mm	390 mm	465 mm	10 kg	11 kg
90 cm	900 mm	390 mm	465 mm	12 kg	14 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	240 pcs	510 pcs	570 pcs
90 cm	180 pcs	390 pcs	450 pcs


Kontrol /Control



Renk /Color




Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
 Uzaktan Kumanda - Remote Control


Model Konfigrasyonları

Model Configurations



FDR 32 X



FDR 33 BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	390 mm	465 mm	10 kg	11 kg
90 cm	930 mm	390 mm	465 mm	12 kg	14 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	240 pcs	510 pcs	570 pcs
90 cm	180 pcs	390 pcs	450 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



FDR 33 White

Model Konfigrasyonları

Model Configurations



FDR 34 Black

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	700 mm	390 mm	465 mm	8.0 kg	9.0 kg
90 cm	900 mm	390 mm	465 mm	10.0 kg	12.0 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	240 pcs	510 pcs	570 pcs
90 cm	180 pcs	390 pcs	450 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



FDR 34 White

Model Konfigrasyonları

Model Configurations



SWAN ISLAND

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	410 mm	710 mm	12 kg	14 kg
90 cm	920 mm	410 mm	710 mm	15 kg	18 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	135 pcs	270 pcs	315 pcs
90 cm	90 pcs	180 pcs	210 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



PICANTE ISLAND


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	380 mm	550 mm	10 kg	12 kg
90 cm	940 mm	380 mm	550 mm	13 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	216 pcs	432 pcs	504 pcs
90 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control





LARA ISLAND

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	380 mm	550 mm	12 kg	14 kg
90 cm	940 mm	380 mm	550 mm	15 kg	18 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	216 pcs	432 pcs	504 pcs
90 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



LARA ROUND ISLAND

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	380 mm	550 mm	12 kg	14 kg
90 cm	940 mm	380 mm	550 mm	15 kg	18 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	216 pcs	432 pcs	504 pcs
90 cm	144 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control





DIAMOND ISLAND BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	350 mm	360 mm	9 kg	12 kg
90 cm	920 mm	350 mm	360 mm	10 kg	14 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	324 pcs	798 pcs	1028 pcs
90 cm	216 pcs	504 pcs	868 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Diamond Island White





SLIM DIAMOND ISLAND BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	350 mm	360 mm	9 kg	10 kg
90 cm	920 mm	350 mm	360 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	324 pcs	798 pcs	1028 pcs
90 cm	216 pcs	504 pcs	868 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



Slim Diamond Island White



SMS ISLAND WHITE

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	510 mm	11 kg	12 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	13 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	488 pcs	630 pcs
90 cm	80 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



Sms Island Black

CORNER WINGS


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
90 cm	720 mm	365 mm	720 mm	15.0 kg	18.0 kg

Kontrol /Control



Renk /Color



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
90 cm	144 pcs	288 pcs	324 pcs



CORNER ANGLE BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	550 mm	10 kg	12 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	13 kg	15 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	504 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Model Konfigürasyonları

Model Configurations



Corner Angle Inox



CORNER RUBI BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	550 mm	10 kg	11 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	12 kg	14 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	504 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Corner Rubi Inox

Model Konfigrasyonları

Model Configurations





IBER INOX

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	550 mm	9 kg	10 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	504 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



Iber White



Iber Black



GRANADO INOX

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	550 mm	9 kg	10 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	504 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



Granado White



Granado Black



NEGRO INOX

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	550 mm	9 kg	10 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	504 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



Negro LG

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

*Dekoratif ön siyah cam.
Decorative front glass panel.



GSC DG


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	550 mm	9 kg	10 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	504 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



GSC Black Pb



GSC Inox Pb





MEGA



TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الآلومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	640 mm	400 mm	550 mm	9 kg	10 kg
90 cm	940 mm	400 mm	550 mm	11 kg	13 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	200 pcs	480 pcs	504 pcs
90 cm	120 pcs	288 pcs	336 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



LARA INOX


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	300 mm	450 mm	8 kg	9 kg
90 cm	930 mm	300 mm	450 mm	9 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	315 pcs	702 pcs	880 pcs
90 cm	210 pcs	468 pcs	618 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Lara Black



Lara Tp

LARA GP INOX


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	300 mm	450 mm	8 kg	9 kg
90 cm	930 mm	300 mm	450 mm	9 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	315 pcs	702 pcs	880 pcs
90 cm	210 pcs	468 pcs	618 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Lara Gp White



Lara Gp Black



LARA INOX SLIM

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	300 mm	450 mm	8 kg	9 kg
90 cm	930 mm	300 mm	450 mm	9 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	315 pcs	702 pcs	880 pcs
90 cm	210 pcs	468 pcs	618 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



LARA ROUND BLACK PANEL

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	300 mm	450 mm	8 kg	9 kg
90 cm	930 mm	300 mm	450 mm	9 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	315 pcs	702 pcs	880 pcs
90 cm	210 pcs	468 pcs	618 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Lara Round White Panel

Model Konfigrasyonları

Model Configurations



LARA ROTARY BLACK PANEL

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	300 mm	450 mm	8 kg	9 kg
90 cm	930 mm	300 mm	450 mm	9 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	315 pcs	702 pcs	880 pcs
90 cm	210 pcs	468 pcs	618 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Lara Rotary White Panel

Model Konfigrasyonları

Model Configurations



LARA BLACK ROTARY

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 Db

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	300 mm	450 mm	8 kg	9 kg
90 cm	930 mm	300 mm	450 mm	9 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	315 pcs	702 pcs	880 pcs
90 cm	210 pcs	468 pcs	618 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda - Remote Control



Lara White Rotary

Model Konfigrasyonları

Model Configurations





ARDO INOX

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	300 mm	450 mm	7 kg	8 kg
90 cm	930 mm	300 mm	450 mm	8 kg	10 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	315 pcs	702 pcs	880 pcs
90 cm	210 pcs	468 pcs	618 pcs


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru Aluminium Pipe


Ardo Lp

Model Konfigrasyonları

Model Configurations



NADO INOX

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	300 mm	450 mm	8 kg	9 kg
90 cm	930 mm	300 mm	450 mm	9 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	315 pcs	702 pcs	880 pcs
90 cm	210 pcs	468 pcs	618 pcs


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru Aluminium Pipe


Nado Black



Nado White

Model Konfigrasyonları

Model Configurations



TODO INOX

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	300 mm	450 mm	9 kg	10 kg
90 cm	930 mm	300 mm	450 mm	11.0 kg	13.0 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	315 pcs	702 pcs	880 pcs
90 cm	210 pcs	468 pcs	618 pcs

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru Aluminium Pipe





GUSTO INOX

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	280 mm	510 mm	6 kg	7 kg
90 cm	920 mm	280 mm	510 mm	8 kg	10 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	324 pcs	760 pcs	840 pcs
90 cm	216 pcs	480 pcs	560 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru Aluminium Pipe


Gusto White



Gusto Black

GUSTO RUSTIC BLACK

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA


Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	280 mm	510 mm	6 kg	7 kg
90 cm	920 mm	280 mm	510 mm	8 kg	10 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	324 pcs	760 pcs	840 pcs
90 cm	216 pcs	480 pcs	560 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru Aluminium Pipe


Gusto Rustic Ivory



JUSTO BLACK

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	280 mm	510 mm	6 kg	7 kg
90 cm	920 mm	280 mm	510 mm	8 kg	10 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	324 pcs	760 pcs	840 pcs
90 cm	216 pcs	480 pcs	560 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



Justo Inox



Justo White

GUSTO SLIM INOX

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

600 - 900 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	200 mm	480 mm	5 kg	6 kg
90 cm	920 mm	200 mm	480 mm	6,5 kg	8 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	468 pcs	1120 pcs	1200 pcs
90 cm	312 pcs	708 pcs	840 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



Gusto Slim White



Gusto Slim Black



GT 2023 INOX

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 600 - 900 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	280 mm	510 mm	6 kg	7 kg
90 cm	920 mm	280 mm	510 mm	8 kg	10 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	324 pcs	760 pcs	840 pcs
90 cm	216 pcs	480 pcs	560 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru Aluminium Pipe


Gt 2023 Black



Gt 2023 White

BUENO

TR

 Genişlik
 Baca Çıkış Çapı
 Motor Gücü
 Aydınlatma
 Hava Debisi
 Filtre Tipi
 Ses Seviyesi

ENG

 Wide
 Air Exit Size
 Power
 Lighting
 Air Capacity
 Filter Type
 Sound Level

RU

 Ширина
 Диаметр Дымохода
 Мощность двигателя
 Освещение
 Производительность
 Тип фильтра
 Уровень шума

SA

 عرض
 قطر مخرج المدخنة
 قوة المحرك
 إضاءة
 تدفق الهواء
 الألومنيوم
 مستوى الصوت

 500 mm
 120 mm
 1x125 W
 Led
 650 m³/h
 Aluminum
 56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
50 cm	520 mm	280 mm	510 mm	6 kg	7 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
50 cm	352 pcs	920 pcs	1000 pcs


Kontrol /Control



Renk /Color



Opsiyonlar / Options

 Karbon Filtre - Carbon Filter
 230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
 Alüminyum Boru Aluminium Pipe


BST 60 BLACK



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	250 mm	420 mm	6 kg	7 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	465 pcs	1026 pcs	1134 pcs

Kontrol /Control



Renk /Color



BST 60 White

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألمنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



BST 90 TOUCH BLACK



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
90 cm	920 mm	250 mm	420 mm	7.5 kg	9 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
90 cm	270 pcs	702 pcs	756 pcs

Kontrol /Control



Renk /Color



BST 90 Touch White

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألمنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe







F9 INOX (Built-In)


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

520 - 720 - 820 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
52 cm	540 mm	290 mm	310 mm	4 kg	5 kg
72 cm	740 mm	290 mm	310 mm	5.5 kg	7 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
52 cm	560 pcs	1408 pcs	1664 pcs
72 cm	392 pcs	1024 pcs	1152 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color




Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



F9 Black (Built-In)



F9 White (Built-In)

SLIM F9 INOX (Built-In)


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

520 - 720 - 820 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
52 cm	400 mm	220 mm	320 mm	3.5 kg	4 kg
72 cm	400 mm	220 mm	320 mm	4 kg	5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
52 cm	700 pcs	1760 pcs	2200 pcs
72 cm	510 pcs	1280 pcs	1584 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control




Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



SLIM F9 Black (Built-In)



SLIM F9 White (Built-In)

ECO AS F9 FLAT INOX (Built-In)



TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

520 - 720 - 820 mm
120 mm
1x125 W
Led
450 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
52 cm	540 mm	220 mm	320 mm	3,5 kg	4 kg
72 cm	740 mm	220 mm	320 mm	4 kg	5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
52 cm	700 pcs	1760 pcs	2200 pcs
72 cm	510 pcs	1280 pcs	1584 pcs

Model Konfigrasyonları

Model Configurations

Kontrol /Control





Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



ECO AS F9 FLAT Black (Built-In)

ECO AS F9 FLAT White (Built-In)

F9 Black Touch



TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

520 - 720 - 820 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
52 cm	540 mm	340 mm	310 mm	5 kg	6 kg
72 cm	740 mm	340 mm	310 mm	6 kg	7 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
52 cm	490 pcs	1232 pcs	1350 pcs
72 cm	343 pcs	796 pcs	882 pcs

Kontrol /Control





Renk /Color



Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
230 W Capacitor Motor 1000 m³/h
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
Uzaktan Kumanda Remote Control







F2 WHITE


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi
Kademe Sayısı

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level
Number Of Speed

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума
количество скоростей


600 mm
120 mm
2x75 W
Led
460 m³/h
Aluminum
56 DbA
2

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت
للسرعة

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	225 mm	350 mm	4,5 kg	5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	594 pcs	1330 pcs	1616 pcs

F3 - FRONT PANEL INOX


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi
Kademe Sayısı

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level
Number Of Speed

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума
количество скоростей


600 mm
120 mm
2x75 W
Led
460 m³/h
Aluminum
56 DbA
2

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت
للسرعة

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	225 mm	350 mm	4,5 kg	5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	594 pcs	1330 pcs	1616 pcs

F4 WHITE



TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi
Kademe Sayısı

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level
Number Of Speed

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума
количество скоростей


600 mm
120 mm
2x75 W
Led
460 m³/h
Aluminum
56 DbA
2

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت
لسرعة تصنيف

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	225 mm	350 mm	4,5 kg	5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	594 pcs	1330 pcs	1616 pcs

F5 BLACK



TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi
Kademe Sayısı

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level
Number Of Speed

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума
количество скоростей

600 mm
120 mm
2x75 W
Led
460 m³/h
Aluminum
56 DbA
2

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت
لسرعة تصنيف

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features


Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	225 mm	350 mm	4,5 kg	5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	594 pcs	1330 pcs	1616 pcs

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



F5 Brown

F6 - FRONT PANEL INOX


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi
Kademe Sayısı

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level
Number Of Speed

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума
количество скоростей


600 mm
120 mm
2x75 W
Led
460 m³/h
Aluminum
56 DbA
2

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت
لسرعة / تصنيف

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	225 mm	350 mm	4,5 kg	5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	594 pcs	1330 pcs	1616 pcs

F7 - FULL INOX


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi
Kademe Sayısı

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level
Number Of Speed

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума
количество скоростей


600 mm
120 mm
2x75 W
Led
460 m³/h
Aluminum
56 DbA
2

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت
لسرعة / تصنيف

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	225 mm	350 mm	4,5 kg	5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	594 pcs	1330 pcs	1616 pcs



F10 BLACK GLASS PANEL



TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi
Kademe Sayısı

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level
Number Of Speed

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума
количество скоростей


600 mm
120 mm
2x75 W
Led
460 m³/h
Aluminum
56 DbA
2

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت
لسرعة / تصنيف

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	225 mm	350 mm	4,5 kg	5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	594 pcs	1330 pcs	1616 pcs

ECR F6 - SINGLE MOTOR SERIES


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi
Kademe Sayısı

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level
Number Of Speed

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума
количество скоростей

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت
للسرعة | تصنيف

600 mm
120 mm
1x75 W
Led
350 m³/h
Aluminum
56 DbA
2

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features


Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	200 mm	350 mm	4 kg	4,5 kg
50 cm	520 mm	200 mm	350 mm	4 kg	4,5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	594 pcs	1330 pcs	1616 pcs
50 cm	684 pcs	1540 pcs	1925 pcs

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



ECR F5 - Black



ECR F4 - WHITE

F TURBOLINE


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi
Kademe Sayısı

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level
Number Of Speed

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума
количество скоростей


600 mm
120 mm
1x125 W
Led
650 m³/h
Aluminum
56 DbA
2

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت
للسرعة | تصنيف

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	310 mm	330 mm	6 kg	7 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	440 pcs	1008 pcs	1176 pcs



SLIM 60 018X (INOX)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	120 mm	520 mm	3.5 kg	4.0 kg



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	720 pcs	1880 pcs	2100 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options


Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



SLIM 90 018X (INOX)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
90 cm	920 mm	120 mm	520 mm	5 kg	6 kg



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
90 cm	480 pcs	1188 pcs	1400 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



SLIM 60 018X PUSH GLASS PANEL (INOX)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	120 mm	520 mm	3.5 kg	4.0 kg



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	720 pcs	1880 pcs	2100 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



SLIM 90 018X PUSH GLASS PANEL (INOX)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
90 cm	920 mm	120 mm	520 mm	5 kg	6 kg



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
90 cm	480 pcs	1188 pcs	1400 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



SLIM 60 018 BL (BLACK)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	120 mm	520 mm	3.5 kg	4.0 kg



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	720 pcs	1880 pcs	2100 pcs


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor


SLIM 60 018 WH GLASS VISOR (WHITE)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	120 mm	520 mm	3.5 kg	4.0 kg



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	720 pcs	1880 pcs	2100 pcs


TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



SLIM 60 018 BR (BROWN)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
90 cm	920 mm	120 mm	520 mm	3.5 kg	4 kg



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	720 pcs	1880 pcs	2100 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



SLIM 60 018 GR GLASS VISOR (GREY)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	620 mm	120 mm	520 mm	3.5 kg	4.0 kg



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	720 pcs	1880 pcs	2100 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO 60 WHITE

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO 60 BLACK GLASS VISOR

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO 60 INOX

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO 90 INOX

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
90 cm	930 mm	160 mm	490 mm	5 kg	6 kg
90 cm SFB	950 mm	190 mm	510 mm	5 kg	6 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
90 cm	408 pcs	948 pcs	1050 pcs
90 cm Styrofoam Box	312 pcs	720 pcs	840 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO 60 BROWN

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألمنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO 60 GREY GLASS VISOR

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألمنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO DP 60 PUSH GLASS PANEL (INOX)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO DP 60 PUSH (INOX)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO DP 60 WHITE

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO DP 90 BLACK

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
90 cm	930 mm	160 mm	490 mm	5 kg	6 kg
90 cm SFB	950 mm	190 mm	510 mm	5 kg	6 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
90 cm	408 pcs	948 pcs	1050 pcs
90 cm Styrofoam Box	312 pcs	720 pcs	840 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO CZX 60

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO CZW 60

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO CZBL 60 GLASS VISOR

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO 60 NX

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor



CLASSICO 60 NW

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	630 mm	160 mm	490 mm	4 kg	5 kg
60 cm SFB	650 mm	190 mm	510 mm	4 kg	5 kg

SFB : Styrofoam Box



Yükleme Adedi / Loading Quantity

Ürün Ölçüsü / Product Size	20DC	40HQ	Truck - 86 m³
60 cm	612 pcs	1500 pcs	1575 pcs
60 cm Styrofoam Box	468 pcs	1080 pcs	1200 pcs

TR

Genişlik
Baca Çıkış Çapı
Motor Gücü
Aydınlatma
Hava Debisi
Filtre Tipi
Ses Seviyesi

ENG

Wide
Air Exit Size
Power
Lighting
Air Capacity
Filter Type
Sound Level

RU

Ширина
Диаметр Дымохода
Мощность двигателя
Освещение
Производительность
Тип фильтра
Уровень шума


600 - 900 mm
120 mm
1x75 W
Led
280 m³/h
Aluminum
48 Db

SA

عرض
قطر مخرج المدخنة
قوة المحرك
إضاءة
تدفق الهواء
الألومنيوم
مستوى الصوت

Opsiyonlar / Options

Karbon Filtre - Carbon Filter
Alüminyum Boru - Aluminium Pipe
2x75 W Motor / 500 m³/h
Cam / Glass Visor







MFA 903 TFT BLACK



**76 Lt XXL
Cavity**

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
11 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
11 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления а+
11 функции
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 11 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features					
Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x1



x1



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



MFA 903 TFT GRAY



MFA 903 TFT WHITE

MFA 902 BLACK



**76 Lt XXL
Cavity**

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
8 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
8 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления а+
8 функций
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съёмное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

فئة الطاقة أ+
برنامج الطبخ 8 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاذ مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية


455x375 mm



x1



x1



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



MFA 902 WHITE



MFA 902 INOX



MFA 902 GRAY

MFA 901



**76 Lt XXL
Cavity**

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x1



x1



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
7 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
7 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления a+
7 функций
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 7 وظيفة
فرن 76 لتر
التجويف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية، 1 شبكة سلكية



Model Konfigrasyonları


Model Configurations



MFA 901 INOX




MFA 901 BLACK INOX



MFA 901 WHITE

76 Lt XXL Cavity



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
14 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaşe iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
14 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления a+
14 функции
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съёмное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 14 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية

MFA 828

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x1



x1



MFA 829

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x2



x1



Standart Özellikler / Standard Specifications



TR

A+ Sınıfı
15 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaşe iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
2 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
15 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
2 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления a+
15 функции
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съёмное стекло
передняя панель 90мм
2 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 15 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 2 شبكة سلكية

MFA 830 BLACK



**76 Lt XXL
Cavity**

Standart Özellikler / Standard Specifications

A+ Sınıfı
16 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye İç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG


Energy Class A+
16 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления a+
16 функции
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 16 وظيفة
فرن 76 لتر
التجفيف الداخلي من فولاذ مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية 1، شبكة سلكية 1



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



MFA 830 BEYAZ



MFA 830 GRAY

MFA 831



**76 Lt XXL
Cavity**

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x1



x1



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
16 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
16 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления a+
16 функций
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 16 وظيفة
فرن 76 لتر
التجويف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



MFA 831 WHITE



MFA 831 GRAY

MFA 832



**76 Lt XXL
Cavity**

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x1



x1



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
8 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgar

ENG

Energy Class A+
8 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления a+
8 функций
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 8 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



MFA 832 WHITE




MFA 832 INOX



MFA 832 GRAY

MFA 815 BLACK



**76 Lt XXL
Cavity**

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x1



x1



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
15 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
15 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления a+
15 функции
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 15 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



MFA 815 WHITE




MFA 815 INOX



MFA 815 GRAY

MFA 715 BLACK



**76 Lt XXL
Cavity**

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x1



x1



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
15 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
15 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления a+
15 функции
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 15 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



MFA 715 WHITE



MFA 715 INOX



MFA 715 GRAY

MFA 627 INOX



**76 Lt XXL
Cavity**

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
8 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Teps, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
8 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления а+
8 функций
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 8 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكي


455x375 mm



x1



x1



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



MFA 627 WHITE




MFA 627 BLACK



MFA 627 GRAY

MFA 614



**76 Lt XXL
Cavity**

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
8 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
8 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления а+
8 функций
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 8 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features					
Ürün Ölçüsü Product Size	En Length	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x1



x1



Model Konfigrasyonları

Model Configurations



MFA 614 WHITE




MFA 614 GRAY



MFA 614 INOX

MFA 604



**76 Lt XXL
Cavity**

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
4 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
4 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления a+
4 функции
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 4 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features					
Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg
Yükleme Adedi / Loading Quantity					
20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³		
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs	
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs	
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs	


455x375 mm



x1



x1



Model Konfigasyonları

Model Configurations




MFA 604 WHITE



MFA 604 INOX



MFA GG BLACK



**76 Lt XXL
Cavity**

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x1



x1



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
3 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG

Energy Class A+
3 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления а+
3 функции
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 3 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية



Model Konfigürasyonları Model Configurations



CASTFUTURA



MFA GG INOX



MFA GG WHITE



MFA GG GRAY

MFA GE BLACK



**76 Lt XXL
Cavity**

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
4 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG


Energy Class A+
4 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления а+
4 функции
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 4 وظيفة
فرن 76 لتر
التجويف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية



x1

x1



Model Konfigürasyonları

Model Configurations



CASTFUTURA



MFA GE INOX



MFA GE WHITE



MFA GE GRAY

MFA GG DGT BLACK



**76 Lt XXL
Cavity**

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
Standart Packaging 60 cm	640 mm	620 mm	640 mm	23 kg	25 kg
Styrofoam Packaging 60 cm	710 mm	650 mm	710 mm	23 kg	26 kg
Internet Packaging 60 cm	690 mm	620 mm	665 mm	23 kg	27 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity	20DC	40HQ	Truck - 86 m³	Truck 120 m³
Standart Packaging	114 pcs	228 pcs	336 pcs	370 pcs
Styrofoam Packaging	110 pcs	225 pcs	320 pcs	350 pcs
Internet Packaging	72 pcs	162 pcs	180 pcs	288 pcs


455x375 mm



x1



x1



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

A+ Sınıfı
3 Fonksiyon
76 Litre
Siyah Emaye iç yüzey
Fırın içi Aydınlatma Lambası
Çıkarılabilir iç Cam
90 mm Ön Panel
1 Tepsi, 1 Tel Izgara

ENG


Energy Class A+
3 Functions
76 Liter
Black Enamelled Cavity
Oven Lamp
Removable inner Glass
90 mm Front Control Panel
1 Tray, 1 Wire Grid

RU

класс энергопотребления а+
3 функции
76 литр
черная эмалированная полость
освещения
съемное стекло
передняя панель 90мм
1 противень, 1 решетка

SA

+ فئة الطاقة أ
برنامج الطبخ 3 وظيفة
فرن 76 لتر
التجوف الداخلي من فولاد مطلي بالأسود
مصباح إضاءة الفرن
غطاء زجاجي داخلي قابل للإزالة
لوحة التحكم الأمامية 90 مم
صينية ، 1 شبكة سلكية



CASTFUTURA



MFA GG DGT INOX



MFA GG DGT WHITE




MFA GG DGT GRAY





**76 Lt XXL
Cavity**



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 cm Gazlı Fırın
76 Litre
Çift Cam
Kolay Değiştirilebilir Cam
Alt Brölür
4 Yanış Grubu
Cam Kapak
1 Raf 1 Izgara Tel
Yan Raf lar
Emaye Izgara
Aluminium Kulp
Plastik Ayak

ENG

60x60cm GAS Oven
76 Liter
Double Glass Oven Door
Easy Removable Inner Glass
Bottom Gas Burner
4 Gas Euro Pool Burners
Glass Top Lid
1 Grid, 1 Tray
Sides Wire Rack
Enameled Pan Support
Aluminium Handle
Adjustable Legs

RU

60X60 Газовая плита
76 литр
2 стекла
Съемное закаленное внутреннее стекло
Нижняя газовая горелка
4 газовые конфорки (Euro)
Крышка из закаленного стекла
1 решетка + 1 противень
Боковые решетки
Решетка металлическая эмалированная
Алюминиевая ручка
Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 غاز & غاز مودیل
فرن 76 لتر
زجاج مزدوج باب الفرن
سهل التنظيف والتكيب
اسفل شعله غاز
اربعة شعلات نظام اوريو
غطاء زجاجي
صينية +مشبك
جوانب سلك
مناصب حمالات لاعمه
مسكه باب اللمنيوم
ارجل بلاستيك

MFO 640GG B



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs



455x375 mm




x1

CASTFUTURA



**76 Lt XXL
Cavity**



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 Cm Gazlı Fırın
76 Litre
Çift Cam
Kolay Değiştirilebilir Cam
Alt Brölür
4 Göz Elektrik
(2*145mm - 1000w) (2*180mm - 1500w)
Cam Kapak
1 Raf 1 Izgara Tel
Yan Raf lar
Emaye Izgara
Aluminium Kulp
Plastik Ayak

ENG

60x60cm GAS Oven
76 Liter
Double Glass Oven Door
Easy Removable Inner Glass
Bottom Gas Burner
4 Electrical HOTPLATE
(2*145MM - 1000W) (2*180MM - 1500W)
Glass Top Lid
1 Grid, 1 Tray
Sides Wire Rack
Enameled Pan Support
Aluminium Handle
Adjustable Legs

RU

60X60 Газовая плита
76 литр
2 стекла
Съемное закаленное внутреннее стекло
Нижняя газовая горелка
4 Электрическая (2*145MM - 1000W) (2*180MM - 1500W)
Крышка из закаленного стекла
1 решетка + 1 противень
Боковые решетки
Решетка металлическая эмалированная
Алюминиевая ручка
Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 غاز & غاز مودیل
فرن 76 لتر
زجاج مزدوج باب الفرن
سهل التنظيف والتكيب
اسفل شعله غاز
اربعة رؤوس هبتر كهربائي, اثنان بمقاس 145 ملم+اثنان بمقاس 180 ملم
غطاء زجاجي
صينية +مشبك
جوانب سلك
مناصب حمالات لاعمه
مسكه باب اللمنيوم
ارجل بلاستيك

MFO 604GG B4E



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs



455x375 mm




x1

CASTFUTURA



76 Lt XXL Cavity



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 cm Gazlı Fırın
76 Litre
Çift Cam
Kolay Değiştirilebilir Cam
Alt Brölür
1 Gaz + 3 Göz Elektrik
(2*145mm - 1000w) (1*180mm - 1500w)
Cam Kapak
1 Raf 1 Izgara Tel
Yan Rafilar
Emaye Izgara
Aluminium Kulp
Plastik Ayak

ENG

60x60cm GAS Oven
76 Liter
Double Glass Oven Door
Easy Removable Inner Glass
Bottom Gas Burner
1 Gas Euro Pool Burner + 3 Electrical HOT-PLATE (2*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
Glass Top Lid
1 Grid, 1 Tray
Sides Wire Rack
Enameled Pan Support
Aluminium Handle
Adjustable Legs

RU

60X60 Газовая плита
76 литр
2 стекла
Съемное закаленное внутреннее стекло
Нижняя газовая горелка
1 газовая конфорка (Euro) + 3 Электрическая (2*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
Крышка из закаленного стекла
1 решетка + 1 противень
Боковые решетки
Решетка металлическая эмалированная
Алюминиевая ручка
Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 غاز & غاز مودیل
فرن 76 لتر
زجاج مزدوج باب الفرن
سهل التنظيف والتكيب
اسفل شعله غاز
شعله نظام اوربی غاز+3 رؤوس هیتز كهربائی، اثنان بمقاس 145ملم + 1 بمقاس 180ملم
غطاء زجاجي
صينية +مشبك
جوانب سلك
مناسب حمالات لاعمه
مسكه باب الألمنيوم
ارجل بلاستيك

MFO 631GG B1E



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs



455x375 mm




x1

CASTFUTURA



76 Lt XXL Cavity



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 cm Gazlı Fırın
76 Litre
Çift Cam
Kolay Değiştirilebilir Cam
Alt Brölür
2 Gaz + 2 Göz Elektrik
(1*145mm - 1000w) (1*180mm - 1500w)
Cam Kapak
1 Raf 1 Izgara Tel
Yan Rafilar
Emaye Izgara
Aluminium Kulp
Plastik Ayak

ENG

60x60 cm GAS Oven
76 Liter
Double Glass Oven Door
Easy Removable Inner Glass
Bottom Gas Burner
2 Gas Euro Pool Burners + 2 Electrical HOTPLATE (1*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
Glass Top Lid
1 Grid, 1 Tray
Sides Wire Rack
Enameled Pan Support
Aluminium Handle
Adjustable Legs

RU

60X60 Газовая плита
76 литр
2 стекла
Съемное закаленное внутреннее стекло
Нижняя газовая горелка
2 газовые конфорки (Euro) + 2 Электрическая (1*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
Крышка из закаленного стекла
1 решетка + 1 противень
Боковые решетки
Решетка металлическая эмалированная
Алюминиевая ручка
Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 غاز & غاز مودیل
فرن 76 لتر
زجاج مزدوج باب الفرن
سهل التنظيف والتكيب
اسفل شعله غاز
شعله نظام اوربی غاز+2 رؤوس هیتز كهربائی، اواحد بمقاس 145ملم + 1 بمقاس 180ملم
غطاء زجاجي
صينية +مشبك
جوانب سلك
مناسب حمالات لاعمه
مسكه باب الألمنيوم
ارجل بلاستيك

MFO 622GG B2E



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs



455x375 mm




x1

CASTFUTURA



**76 Lt XXL
Cavity**



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 cm Gaz / Elektrik Fırın
 76 Litre
 Çift Cam
 Kolay Değiştirilebilir Cam
 Alt Brülör + Üst Rezistans
 4 Yanış Grubu
 Cam Kapak
 1 Raf 1 Izgara Tel
 Yan Raf lar
 Emaye Izgara
 Alüminyum Kulp
 Plastik Aya

ENG

60x60cm GAS ELECTRICAL Oven
 76 Liter
 Double Glass Oven Door
 Easy Removable Inner Glass
 Bottom GAS Burner + Upper Electrical Rezistans
 4 Gas Euro Pool Burners
 Glass Top Lid
 1 Grid, 1 Tray
 Side Wire Rack
 Enameled Pan Support
 Aluminium Handle
 Adjustable Legs

RU

60x60 Комбинированная плита
 (газовая и электрическая)
 76 литр
 Дверца духовки с двойным стеклом
 Легко съемное внутреннее стекло
 Нижний газовый горелка + верхний электрический нагреватель
 4 газовые конфорки
 (европейского типа – Euro Pool)
 Стеклянная крышка варочной панели
 1 решетка, 1 противень
 Боковые проволочные направляющие
 Эмалированные держатели конфорки
 Алюминиевая ручка
 Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 گاز&کهرباء مودیل
 فرن 76 لتر
 باب فرن مزدوج
 زجاج داخلي سهل الإزالة
 عناصر تسخين كهربائية علوية وسفلية
 (شعلات غاز (غطأ أوروپی 4
 غطاء علوي من الزجاج للموقد
 رف سلکی واحد، وصينية خبز واحدة
 أرفف جانبية سلکية
 حوامل شعلات مطبلة بالمینا
 مقبض من الألمنيوم
 أرجل قابلة للتعدیل

MFO 640GE B



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs



455x375 mm




x1

CASTFUTURA



**76 Lt XXL
Cavity**



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 cm Gaz / Elektrik Fırın
 76 Litre
 Çift Cam
 Kolay Değiştirilebilir Cam
 Alt Brülör + Üst Rezistans
 4 Göz Elektrik (2*145mm - 1000W)
 (2*180mm - 1500W)
 Cam Kapak
 1 Raf 1 Izgara Tel
 Yan Raf lar
 Emaye Izgara
 Alüminyum Kulp
 Plastik Ayak

ENG

60x60cm GAS ELECTRICAL Oven
 76 Liter
 Double Glass Oven Door
 Easy Removable Inner Glass
 Bottom GAS Burner + Upper Electrical Rezistans
 4 Electrical HOTPLATE
 (2*145MM - 1000W) (2*180MM - 1500W)
 Glass Top Lid
 1 Grid, 1 Tray
 Side Wire Rack
 Enameled Pan Support
 Aluminium Handle
 Adjustable Legs

RU

60x60 Комбинированная плита
 (газовая и электрическая)
 76 литр
 2 стекла
 Съемное закаленное внутреннее стекло
 Нижняя газовая горелка
 4 Электрическая (2*145MM - 1000W)
 (2*180MM - 1500W)
 Крышка из закаленного стекла
 1 решетка + 1 противень
 Боковые решетки
 Решетка металлическая эмалированная
 Алюминиевая ручка
 Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 گاز&کهرباء مودیل
 فرن 76 لتر
 زجاج مزدوج باب الفرن
 سهل التنظيف والتزكيب
 فرن اعلى كهربائي & اسفل شعلة غاز
 هیتز كهربائي، اثنان مقاس 145ملم+اثنان مقاس 180ملم4
 غطاء زجاجي
 صينية +مشبك
 جوانب سلک
 مناصب حیالات لامعه
 مسکه باب الألمنيوم
 أرجل بلاستيک

MFO 604GE B4E



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs



455x375 mm




x1

CASTFUTURA



76 Lt XXL Cavity



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 cm Gaz / Elektrik Fırın
 76 Litre
 Çift Cam
 Kolay Değiştirilebilir Cam
 Alt Brölür + Üst Rezistans
 1 Gaz + 3 Göz Elektrik (2*145mm - 1000w)
 (1*180mm - 1500w)
 Cam Kapak
 1 Raf 1 Izgara Tel
 Yan Rafilar
 Emaye Izgara
 Alüminyum Kulp
 Plastik Ayak

ENG

60x60cm GAS ELECTRICAL Oven
 76 Liter
 Double Glass Oven Door
 Easy Removable Inner Glass
 Bottom GAS Burner + Upper Electrical Rezistans
 1 Gas Euro Pool Burner + 3 Electrical HOT-PLATE (2*145MM - 1000W)
 (1*180MM - 1500W)
 Glass Top Lid
 1 Grid, 1 Tray
 Side Wire Rack
 Enameled Pan Support
 Aluminium Handle
 Adjustable Legs

RU

60x60 Комбинированная плита (газовая и электрическая)
 76 литр
 2 стекла
 Съемное закаленное внутреннее стекло
 Нижняя газовая горелка
 1 газовая конфорка (Euro) + 3 Электрическая (2*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
 Крышка из закаленного стекла
 1 решетка + 1 противень
 Боковые решетки
 Решетка металлическая эмалированная
 Алюминиевая ручка
 Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 غاز & كهرباء مودیل
 فرن 76 لتر
 زجاج مزدوج باب الفرن
 سهل التنضيف والتكيب
 اسفل شعله غاز + اعلى هیتر كهربائی
 شعله نظام اوربی 3+ هیتر كهربائی 1
 غطاء زجاجي
 صينية + مشبك
 جوانب سلك
 مناصب حمالات لاعمه
 مسكه باب المنيوم
 ارجل بلاستيك

MFO 631GE B1E



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs



455x375 mm




x1



CASTFUTURA



76 Lt XXL Cavity



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 cm Gaz / Elektrik Fırın
 76 Litre
 Çift Cam
 Kolay Değiştirilebilir Cam
 Alt Brölür + Üst Rezistans
 2 Gaz + 2 Göz Elektrik (1*145mm - 1000w)
 (1*180mm - 1500w)
 Cam Kapak
 1 Raf 1 Izgara Tel
 Yan Rafilar
 Emaye Izgara
 Alüminyum Kulp
 Plastik Ayak

ENG

60x60cm GAS ELECTRICAL Oven
 76 Liter
 Double Glass Oven Door
 Easy Removable Inner Glass
 Bottom GAS Brölür + Upper Electrical Rezistans
 2 Gas Euro Pool Burner + 2 Electrical HOTPLATE (1*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
 Glass Top Lid
 1 Grid, 1 Tray
 Side Wire Rack
 Enameled Pan Support
 Aluminium Handle
 Adjustable Legs

RU

60x60 Комбинированная плита (газовая и электрическая)
 76 литр
 2 стекла
 Съемное закаленное внутреннее стекло
 Нижняя газовая горелка
 2 газовые конфорки (Euro) + 2 Электрическая (1*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
 Крышка из закаленного стекла
 1 решетка + 1 противень
 Боковые решетки
 Решетка металлическая эмалированная
 Алюминиевая ручка
 Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 غاز & كهرباء مودیل
 فرن 76 لتر
 زجاج مزدوج باب الفرن
 سهل التنضيف والتكيب
 اسفل شعله غاز + اعلى هیتر كهربائی
 اثان شعلات نظام اوربی 2+ هیتر كهربائی
 غطاء زجاجي
 صينية + مشبك
 جوانب سلك
 مناصب حمالات لاعمه
 مسكه باب المنيوم
 ارجل بلاستيك

MFO 622GE B2E



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs



455x375 mm




x1



CASTFUTURA



76 Lt XXL Cavity



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 cm Elektrikli Fırın
 76 Litre
 Çift Cam
 Kolay Değiştirilebilir Cam
 Alt + Üst Rezistans
 4 Yanış Grubu
 Cam Kapak
 1 Raf 1 Izgara Tel
 Yan Rafılar
 Emaye Izgara
 Alüminium Kulp
 Plastik Ayak

ENG

60x60 cm Electrical Oven
 76 Liter
 Double Glass Oven Door
 Easy Removable Inner Glass
 Top + Bottom Electrical Rezistans
 4 Gas Euro Pool Burners
 Glass Top Lid
 1 Grid, 1 Tray
 Side Wire Rack
 Enameled Pan Support
 Aluminium Handle
 Adjustable Legs

RU

60x60 электрическая плита
 76 литр
 2 стекла
 Съёмное закаленное внутреннее стекло
 Нижний + верхний нагрев
 4 газовые конфорки (Euro)
 Крышка из закаленного стекла
 1 решетка + 1 противень
 Боковые решетки
 Решетка металлическая эмалированная
 Алюминиевая ручка
 Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 کهرباء مودیل
 فرن 76 لتر
 زجاج مزدوج باب الفرن
 سهل التنظيف والتزكيب
 فرن اعلى & اسفل هیتز کهربائی
 اربعة شعله نظام اوري
 غطاء زجاجي
 صينية +مشبك
 جوانب سلك
 مناصب حوامل لاعمه
 مسكه باب اللمنيوم
 ارجل بلاستيك

MFO 640E B



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs

455x375 mm



x1



x1

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 cm Elektrikli Fırın
 76 Litre
 Çift Cam
 Kolay Değiştirilebilir Cam
 Alt + Üst Rezistans
 4 Gaz Elektrik (2*145mm - 1000w)
 (2*180mm - 1500w)
 Cam Kapak
 1 Raf 1 Izgara Tel
 Yan Rafılar
 Emaye Izgara
 Alüminium Kulp
 Plastik Ayak

ENG

60x60 cm Electrical Oven
 76 Liter
 Double Glass Oven Door
 Easy Removable Inner Glass
 Top + Bottom Electrical Rezistans
 4 Electrical HOTPLATE
 (2*145MM - 1000W) (2*180MM - 1500W)
 Glass Top Lid
 1 Grid, 1 Tray
 Side Wire Rack
 Enameled Pan Support
 Aluminium Handle
 Adjustable Legs

RU

60x60 электрическая плита
 76 литр
 2 стекла
 Съёмное закаленное внутреннее стекло
 Нижний + верхний нагрев
 4 Электрическая (2*145MM - 1000W)
 (2*180MM - 1500W)
 Крышка из закаленного стекла
 1 решетка + 1 противень
 Боковые решетки
 Решетка металлическая эмалированная
 Алюминиевая ручка
 Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 کهرباء مودیل
 فرن 76 لتر
 زجاج مزدوج باب الفرن
 سهل التنظيف والتزكيب
 فرن اعلى & اسفل هیتز کهربائی
 اربعة هیتز کهربائی اثنان مقاس 145ملم + اثنان مقاس 180ملم
 غطاء زجاجي
 صينية +مشبك
 جوانب سلك
 مناصب حوامل لاعمه
 مسكه باب اللمنيوم
 ارجل بلاستيك

MFO 604E B4E



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs

455x375 mm




x1



x1



76 Lt XXL Cavity



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 cm Elektrikli Fırın
 76 Litre
 Çift Cam
 Kolay Değiştirilebilir Cam
 Alt + Üst Rezistans
 1 Gaz + 3 Göz Elektrik (2*145mm - 1000w)
 (1*180mm - 1500w)
 Cam Kapak
 1 Raf 1 Izgara Tel
 Yan Raf lar
 Emaye Izgara
 Alüminyum Kulp
 Plastik Ayak

ENG

60x60 cm Electrical Oven
 76 Liter
 Double Glass Oven Door
 Easy Removable Inner Glass
 Top + Bottom Electrical Resistans
 1 Gas Euro Pool Burner + 3 Electrical HOT-PLATE (2*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
 Glass Top Lid
 1 Grid, 1 Tray
 Side Wire Rack
 Enameled Pan Support
 Aluminium Handle
 Adjustable Legs

RU

60x60 электрическая плита
 76 литр
 2 стекла
 Съемное закаленное внутреннее стекло
 Нижний + верхний нагрев
 1 газовая конфорка (Euro) + 3 Электрическая (2*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
 Крышка из закаленного стекла
 1 решетка + 1 противень
 Боковые решетки
 Решетка металлическая эмалированная
 Алюминиевая ручка
 Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 کهرباء مودیل
 فرن 76 لتر
 زجاج مزدوج باب الفرن
 سهل التنظيف والتكيب
 فرن اعلى 8 اسفل هیت کهربائی
 شعله نظام اوری 3+ هیت کهربائی اثنان مقاس 1
 145 ملم واحد مقاس 180 ملم
 غطاء زجاجي
 صينية + مشبك
 جوانب سلك
 مناصب حمالات لاعمه
 مسكه باب اللمنيوم
 ارجل بلاستيك

MFO 631E B1E



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs

455x375 mm




x1



x1



76 Lt XXL Cavity



Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

60x60 Cm Gazlı Fırın
 76 Litre
 Çift Cam
 Kolay Değiştirilebilir Cam
 Alt + Üst Rezistans
 2 Gaz + 2 Göz Elektrik (1*145mm - 1000w)
 (1*180mm - 1500w)
 Cam Kapak
 1 Raf 1 Izgara Tel
 Yan Raf lar
 Emaye Izgara
 Alüminyum Kulp
 Plastik Ayak

ENG

60x60cm ELECTRICAL Oven
 76 Liter
 Double Glass Oven Door
 Easy Removable Inner Glass
 Top + Bottom Electrical Resistans
 2 Gas Euro Pool Burner + 2 Electrical HOTPLATE (1*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
 Glass Top Lid
 1 Grid, 1 Tray
 Side Wire Rack
 Enameled Pan Support
 Aluminium Handle
 Adjustable Legs

RU

60x60 электрическая плита
 76 литр
 2 стекла
 Съемное закаленное внутреннее стекло
 Нижний + верхний нагрев
 2 газовые конфорки (Euro) + 2 Электрическая (1*145MM - 1000W) (1*180MM - 1500W)
 Крышка из закаленного стекла
 1 решетка + 1 противень
 Боковые решетки
 Решетка металлическая эмалированная
 Алюминиевая ручка
 Регулируемые ножки

SA

طباخ قیاس 60-60 کهرباء مودیل
 فرن 76 لتر
 زجاج مزدوج باب الفرن
 سهل التنظيف والتكيب
 فرن اعلى 8 اسفل هیت کهربائی
 شعله نظام اوری 2+ هیت کهربائی
 غطاء زجاجي
 صينية + مشبك
 جوانب سلك
 مناصب حمالات لاعمه
 مسكه باب اللمنيوم
 ارجل بلاستيك

MFO 622E B2E



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60x60 cm	620 mm	670 mm	895 mm	27 kg	30 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
54 pcs	171 pcs	189 pcs	260 pcs

455x375 mm



x1



x1



motorfan
Kitchen appliances

Ankastre Ocaklar / Built-in Hob



MTF V 604

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

4 Gözü Vitroseramik
 9 Seviye
 Dokunmatik Kontrol
 6000 W
 Dijital Isı Göstergesi
 Tuş (Çocuk Kilidi)
 Kolay Temizlenebilir Yüzey
 2 x 145 mm H-LIGHT 1200 W
 2 x 180 mm H-LIGHT 1800 W

ENG



• 4 Burners Vitroceramic
 9 Levels
 • Touch Control
 6000 W
 Digital Heat Indicator
 Controls (Child Lock)
 Easy To Clean Surface
 2 x 145 mm H-LIGHT 1200 W
 2 x 180 mm H-LIGHT 1800 W

RU

4 конфорки стеклокерамическая
 9 уровня
 сенсорное управление
 6000 Вт
 цифровой индикатор температуры
 безопасности детей
 легкой очистки
 2x145 мм - 1200 Вт
 2x180 мм - 1800 Вт

SA

• 4 شعلات فيتروسيراميك
 • مستويات ٩
 • تحكم باللمس
 • ٦٠٠٠ واط
 مؤشر حرارة رقمي
 (عناصر التحكم) (قفل أمان للأطفال)
 سطح سهل التنظيف
 ١٢٠٠ واط ١٤٥ × ٢ H-LIGHT
 ١٨٠٠ واط ١٨٠ × ٢ H-LIGHT



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	625 mm	550 mm	100 mm	7 kg	8 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³
720 pcs	1748 pcs	1932 pcs

MTF V 302

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

9 Kademe
 Dokunmatik Kontrol
 3000 W
 Dijital Isı Göstergesi
 Kontroller (Çocuk Kilidi)
 Atık Isı Göstergesi
 Kolay Temizlenebilir Yüzey
 1 x 145 mm H-LIGHT 1200 W
 1 x 180 mm H-LIGHT 1800 W

ENG



9 Levels
 Touch Control
 3000 W
 Digital Heat Indicator
 Controls (Child Lock)
 Waste Heat Indicator
 Easy To Clean Surface
 1 x 145 mm H-LIGHT 1200 W
 1 x 180 mm H-LIGHT 1800 W

RU

9-ступенчатая
 Сенсорное управление
 3000 Вт
 Цифровой дисплей температуры
 Управление (защита от детей)
 Дисплей отработанного тепла
 Легкоочищаемая поверхность
 1 x 145 мм H-LIGHT 1200 Вт
 1 x 180 мм H-LIGHT 1800 Вт

SA

٩ مراحل
 تحكم باللمس
 ٣٠٠٠ واط
 شاشة عرض رقمية لدرجة الحرارة
 (عناصر التحكم) (قفل أمان للأطفال)
 شاشة عرض الحرارة المستهلكة
 سطح سهل التنظيف
 ١٢٠٠ واط ١٤٥ × ١ H-LIGHT
 ١٨٠٠ واط ١٨٠ × ١ H-LIGHT



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
30 cm	330 mm	550 mm	110 mm	4 kg	4.5 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³
1260 pcs	3050 pcs	3380 pcs

MFO 640G WHITE

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

4 Gözü Gazlı
 Doğalgaz ve LPG Uyumlu
 Temperli Beyaz Cam
 Emaye Izgara
 Yandan Düğme Kontrol
 Yüksek Verimli Yanış
 Otomatik Ateşleme
 Gaz Kesme Emniyeti
 1 x Küçük Bek 1000 W
 2 x Orta Bek 1750 W
 1 x Büyük Bek 3000 W

ENG

• 4 Gas Burners
 • Compliant with Natural Gas and LPG
 • Tempered White Glass
 Enamelled Grid
 Side Control Buttons
 High Efficiency Combustion
 • Auto Ignition
 Flame Failure Device (FFD)
 1 x Small Burner 1000 W
 2 x medium Burner 1750 W
 1 x Big Burner 3000 W

RU

4 конфорки
 природный газ и снг
 белое закаленное стекло
 эмалированная решетка
 управление боковой панелью
 высокая эффективность сгорания
 автоматический электроподжиг
 газ контроль
 1 x малой мощности - 1000 Вт
 2 x средней мощности - 1750 Вт
 1 x большая мощности - 3000 Вт

SA

عيون غاز 4
 متوافق مع الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال
 زجاج أبيض مصلب
 شبكات الطبخ مطلية
 أزرار التحكم من الجانب
 إشعال بجودة عالية
 الاشتعال التلقائي
 نظام الأمان قطع الغاز
 الموقد الصغير 1000 واط 1 x
 موقد متوسط 1750 واط 2x
 الموقد الكبير 3000 واط 1 x

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	650 mm	560 mm	140 mm	10 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³
512 pcs	1368 pcs	1520 pcs

MFO 640G BLACK

Standart Özellikler / Standard Specifications

TR

4 Gözü Gazlı
 Doğalgaz ve LPG Uyumlu
 Temperli Siyah Cam
 Emaye Izgara
 Yandan Düğme Kontrol
 Yüksek Verimli Yanış
 Otomatik Ateşleme
 Gaz Kesme Emniyeti
 1 x Küçük Bek 1000 W
 2 x Orta Bek 1750 W
 1 x Büyük Bek 3000 W

ENG

• 4 Gas Burners
 • Compliant with Natural Gas and LPG
 • Tempered Black Glass
 Enamelled Grid
 Side Control Buttons
 High Efficiency Combustion
 • Auto Ignition
 Flame Failure Device (FFD)
 1 x Small Burner 1000 W
 2 x medium Burner 1750 W
 1 x Big Burner 3000 W

RU

4 конфорки
 природный газ и снг
 белое закаленное стекло
 эмалированная решетка
 управление боковой панелью
 высокая эффективность сгорания
 автоматический электроподжиг
 газ контроль
 1 x малой мощности - 1000 Вт
 2 x средней мощности - 1750 Вт
 1 x большая мощности - 3000 Вт

SA

عيون غاز 4
 متوافق مع الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال
 زجاج أبيض مصلب
 شبكات الطبخ مطلية
 أزرار التحكم من الجانب
 إشعال بجودة عالية
 الاشتعال التلقائي
 نظام الأمان قطع الغاز
 الموقد الصغير 1000 واط 1 x
 موقد متوسط 1750 واط 2x
 الموقد الكبير 3000 واط 1 x

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	650 mm	560 mm	140 mm	10 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³
512 pcs	1368 pcs	1520 pcs

MTF 640CI INOX

Standart Özellikler / Standard Specifications



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	650 mm	560 mm	140 mm	10 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³
512 pcs	1368 pcs	1520 pcs

TR

4 Gözü Gazlı
Doğalgaz ve LPG Uyumlu
Paslanmaz İnox Yüzey
Yüksek Verimli Yanış
Otomatik Ateşleme
Gaz Kesme Emniyeti
1 x Küçük Bek 1000 W
2 x Orta Bek 1750 W
1 x Büyük Bek 3000 W
1 x WOK Bek 3500 W

ENG

• 4 Gas Burners
• Compliant with Natural Gas and LPG
Inox
High Efficiency Combustion
• Auto Ignition
• Flame Failure Device (FFD)
1 x Small Burner 1000 W
2 x medium Burner 1750 W
1 x Big Burner 3000 W
1 x WOK Burner 3500 W

RU

4 конфорки
природный газ и снг
поверхность из нержавеющей стали
высокая эффективность сгорания
автоматический электроподжиг
газ контроль
1 x малой мощности - 1000 вт
2 x средней мощности - 1750 вт
1 x большая мощность - 3000 вт
1 wok конфорка -3500 вт

SA

عيون غاز
متوافق مع الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال
سطح الفولاذ المقاوم للصدأ
إشتعال بجودة عالية
الاشتعال التلقائي
نظام الأمان قطع الغاز
الموقد الصغير 1000 واط 1 x
موقد متوسط 1750 واط 2x
الموقد الكبير 3000 واط 1 x
موقد ووك 3500 واط 1 x

MTF 640E BLACK

Standart Özellikler / Standard Specifications



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	650 mm	560 mm	140 mm	10 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³	TRUCK 120 m³
512 pcs	1368 pcs	1520 pcs	-

TR

4 Gözü Gazlı
Doğalgaz ve LPG Uyumlu
Lama Izgara
Yandan Düğme Kontrol
Yüksek Verimli Yanış
Otomatik Ateşleme
Gaz Kesme Emniyeti
1 x Küçük Bek 1000 W
2 x Orta Bek 1750 W
1 x Büyük Bek 3000 W
1 x WOK Bek 3500 W

ENG

• 4 Gas Burners
• Compliant with Natural Gas and LPG
Enamelled grid
Side Control Buttons
High Efficiency Combustion
• Auto Ignition
• Flame Failure Device (FFD)
1 x Small Burner 1000 W
2 x medium Burner 1750 W
1 x Big Burner 3000 W
1 x WOK Burner 3500 W

RU

4 конфорки
природный газ и снг
эмалированная решетка
управление боковой панелью
высокая эффективность сгорания
автоматический электроподжиг
газ контроль
1 x малой мощности - 1000 вт
2 x средней мощности - 1750 вт
1 x большая мощность - 3000 вт
1 wok конфорка -3500 вт

SA

عيون غاز
متوافق مع الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال
شبكة مطلية
أزرار التحكم من الجانب
إشتعال بجودة عالية
الاشتعال التلقائي
نظام الأمان قطع الغاز
الموقد الصغير 1000 واط 1 x
موقد متوسط 1750 واط 2x
الموقد الكبير 3000 واط 1 x
موقد ووك 3500 واط 1 x

MTF 640E WHITE

Standart Özellikler / Standard Specifications



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	650 mm	560 mm	140 mm	10 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³
512 pcs	1368 pcs	1520 pcs

TR

4 Gözü Gazlı
Doğalgaz ve LPG Uyumlu
Lama Izgara
Yandan Düğme Kontrol
Yüksek Verimli Yanış
Otomatik Ateşleme
Gaz Kesme Emniyeti
1 x Küçük Bek 1000 W
2 x Orta Bek 1750 W
1 x Büyük Bek 3000 W
1 x WOK Bek 3500 W

ENG

• 4 Gas Burners
• Compliant with Natural Gas and LPG
• Enamelled grid
• Side Control Buttons
• High Efficiency Combustion
• Auto Ignition
• Flame Failure Device (FFD)
1 x Small Burner 1000 W
2 x medium Burner 1750 W
1 x Big Burner 3000 W
1 x WOK Burner 3500 W

RU

4 конфорки
природный газ и снг
эмалированная решетка
управление боковой панелью
высокая эффективность сгорания
автоматический электроподжиг
газ контроль
1 x малой мощности - 1000 Вт
2 x средней мощности - 1750 Вт
1 x большая мощности - 3000 Вт
1 wok конфорка -3500 Вт

SA

عيون غاز
متوافق مع الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال
شبكة مطلية
أزرار التحكم من الجانب
إشتعال بجودة عالية
الاشتعال التلقائي
نظام الأمان قطع الغاز
الموقد الصغير 1000 واط × 1
موقد متوسط 1750 واط × 2
الموقد الكبير 3000 واط × 1
موقد ووك 3500 واط × 1

MTF 640E INOX

Standart Özellikler / Standard Specifications



Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	650 mm	560 mm	140 mm	10 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³
512 pcs	1368 pcs	1520 pcs

TR

4 Gözü Gazlı
Doğalgaz ve LPG Uyumlu
Paslanmaz İnox Yüzey
Lama Izgara
Yandan Düğme Kontrol
Yüksek Verimli Yanış
Otomatik Ateşleme
Gaz Kesme Emniyeti
1 x Küçük Bek 1000 W
2 x Orta Bek 1750 W
1 x Büyük Bek 3000 W
1 x WOK Bek 3500 W

ENG

• 4 Gas Burners
• Compliant with Natural Gas and LPG
• Inox
• Enamelled grid
• Side Control Buttons
• High Efficiency Combustion
• Auto Ignition
• Flame Failure Device (FFD)
1 x Small Burner 1000 W
2 x medium Burner 1750 W
1 x Big Burner 3000 W
1 x WOK Burner 3500 W

RU

4 конфорки
природный газ и снг
поверхность из нержавеющей стали
эмалированная решетка
управление боковой панелью
высокая эффективность сгорания
автоматический электроподжиг
газ контроль
1 x малой мощности - 1000 Вт
2 x средней мощности - 1750 Вт
1 x большая мощности - 3000 Вт
1 wok конфорка -3500 Вт

SA

عيون غاز
متوافق مع الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال
سطح الفولاذ المقاوم للصدأ
شبكة مطلية
أزرار التحكم من الجانب
إشتعال بجودة عالية
الاشتعال التلقائي
نظام الأمان قطع الغاز
الموقد الصغير 1000 واط × 1
موقد متوسط 1750 واط × 2
الموقد الكبير 3000 واط × 1
موقد ووك 3500 واط × 1

MTF 604 E

Standart Özellikler / Standard Specifications



TR

4 Göz Elektrikli Ocak
 (2*145mm - 1000w)
 (2*180mm - 1500w)

ENG

4 Electrical Hob "HOTPLATE"
 (2*145MM - 1000W)
 (2*180MM - 1500W)

RU

Электрические варочные панели
 4 конфорки
 (2*145MM - 1000W)
 (2*180MM - 1500W)

SA

موقد كهربائي بأربع عيون (ألواح تسخين)
 (2*145MM - 1000W)
 (2*180MM - 1500W)

Ürün ve Ambalaj Özellikleri / Product & Packaging Features

Ürün Ölçüsü Product Size	En Lenght	Genişlik Width	Yükseklik Height	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight
60 cm	650 mm	560 mm	140 mm	10 kg	11 kg

Yükleme Adedi / Loading Quantity

20DC	40HQ	Truck - 86 m³
512 pcs	1368 pcs	1520 pcs



İkon / Icons	Türkçe (TR)	İngilizce (ENG)	Rusça (RU)	Arapça (SA)
	Ölçü	Dimension / Size	Размер / Габарит	قياس حجم الأبعاد
	Aydınlatma	Lamp / Light	Освещение	إضاءة مصباح
	Üstten Isıtma	Top Heating	Верхний нагрев	تسخين علوي
	Altan Isıtma	Bottom Heating	Нижний нагрев	تسخين سفلي
	Üst + Alt Isıtma	Top & Bottom Heating	Верхний + Нижний нагрев	تسخين علوي + تسخين سفلي
	Fanlı Isıtma	Fan Heating	Отопление вентилятором	تسخين بمروحة
	Üst + Fanlı Isıtma	Top + Fan Heating	Верхний нагрев + Конвекция	تسخين علوي + مروحة
	Alt + Fanlı Isıtma	Bottom + Fan Heating	Нижний нагрев + конвекция	تسخين سفلي + مروحة
	Turbo +Alt + Fanlı Isıtma	Turbo Fan Heating	Турбо-конвекция	تسخين مع مروحة توربو
	Izgara	Grill	Гриль	شواية
	Tam Izgara (Üstten)	Full Grill (Top)	Полный гриль (сверху)	(شواية كاملة) علوية
	Fan Destekli Isıtıcı	Fan-Assisted Heater	Гриль с конвекцией	شواية مع مروحة

İkon / Icons	Türkçe (TR)	İngilizce (ENG)	Rusça (RU)	Arapça (SA)
	Alt Isıtma + Fan + Tam Izgara	Bottom Heat + Fan + Full Grill	Нижний нагрев + конвекция + гриль	تسخين سفلي + مروحة + شواية
	Turbo Fan + Alt Isıtıcı	Turbo Fan + Bottom Heater	Турбоконвекция + гриль	مروحة توربو + تسخين سفلي
	Air Fry (Yağsız Kızartma)	Air Fry	Режим Аэрогриль	قلایة هوائية
	Buz Çözme (Dehidrasyon)	Dehydrate / Ice Melted	Размораживание	تجفيف الفاكهة
	Zamanlayıcı / Saat	Timer / Clock	Таймер / Часы	مؤقت / ساعة
	Alarm Mod	Alarm	Сигнализация	توقيت اوتوماتيكي
	Çocuk Kilidi	Child Lock	Блокировка от детей	قفل للأطفال
	Turbo Fan+Grill	Turbo Fan +Grill	Гриль с конвекцией	مروحة توربو + شواية
	Piliç Çevirme+Grill	Chicken Turnspit+Grill	вертел-курица + гриль	+ شوايه دجاج
	Piliç Çevirme+Alt+Üst Isıtıcı	Chicken Turnspit+Top+Bottom Heater	Вертел-курица + Верхний + Нижний нагрев	شوايه +تسخين علوي+تسخين سفلي
	Yoğurt Mayalama	Yogurt Fermentation	Ферментация йогурта	تخمير لبن ياغورت
	Sebze Meyve Kurutma	Vegetables & Fruit Dryer	Режимы сушки овощей и фруктов	تجفيف الفاكهة والخضار

İkon / Icons	Türkçe	İngilizce	Rusça	Arapça
	Ekmek	Bread	Режим выпечки хлеба	خبز
	Pizza	Pizza	Режим выпечки пиццу	بيتزا
	Piliç Çevirme+Grill	Chicken Turnspit+Grill	вертел-курица + гриль	شوايه دجاج شوي
	Reçete Kitabı / Tarifler	Recipe Book	Книга рецептов	كتاب وصفات
	Ön Isıtma	Preheat	Предварительный нагрев	تسخين مسبق
	Piliç Çevirme+Grill+Fan	Chicken Turnspit+GrillFan	вертел-курица + гриль+конвекция	شوايه دجاج+ شوي +مروحه تسخين
	Hızlı Isıtma	Repeat Heater	Быстрый нагрев	تسخين سريع
	Temizlik Modu	Cleaning Mode	Режим очистки	تنظيف تلقائي
	Piliç Çevirme+ Alt Isıtıcı	Chicken Turnspit+Bottom Heater	вертел-курица + гриль	شوايه دجاج+تسخين سفلي
	Piliç Çevirme+ Üst Isıtıcı	Chicken Turnspit+Top Heater	Вертел-курица + Верхний нагрев	شوايه دجاج+تسخين علوي
	Piliç Çevirme	Chicken Turnspit	Вертел-курица + Нижний нагрев	شوايه دجاج
	Piliç Çevirme+ Lamba	Chicken Turnspit+ Lamp	Вертел-курица + освещения	شوايه دجاج+ مصباح اضاءه
	Piliç Çevirme+ Full Grill	Chicken Turnspit+Full Grill	вертел-курица + гриль	شوايه دجاج+ شوايه مع تسخين علوي

NOTLAR / NOTES: _____



www.motorfan.com.tr



Download Catalogue



MOTORFAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Ömerli Mah. Uçurtma Sk. No:3/1
Arnavutköy 34555 İstanbul / TURKEY
Tel : +90 212 771 10 92 Fax: +90 212 771 10 98
e-mail: info@motorfan.com.tr